

HOLLYBROOK

THERMOSTATIC EXPOSED PIPE SHOWER WITH HAND SHOWER

DUCHA TERMOSTÁTICA DE TUBO VISTA CON MANO DE DUCHA

DOUCHE THERMOSTATIQUE À TUYAU EXPOSÉ AVEC DOUCHETTE À MAIN

PRODUCT CODE: SH441121

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage.

If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at

www.signaturehardware.com or by

emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

REVISED 07/13/2026

HOLLYBROOK

THERMOSTATIC EXPOSED PIPE SHOWER WITH HAND SHOWER

DUCHA TERMOSTÁTICA DE TUBO VISTA CON MANO DE DUCHA

DOUCHE THERMOSTATIQUE À TUYAU EXPOSÉ AVEC DOUCHETTE À MAIN

PRODUCT CODE: SH441121

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Plumbers Tape
Cinta de Fontanería
Ruban de Plomberie



Thread Sealant
Sellador de Roscas
Produit d'étanchéité
pour joints filetés



Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé ajustable



Drill
Taladro
Perceuse



Level
Nivelador
Niveau



Tape Measure
Cinta métrica
Ruban à mesurer



Soft Cloth
Ropa suave
Chiffon doux

IMPORTANT INFORMATION INFORMACIÓN IMPORTANTE UNE INFORMATION IMPORTANTE

Install water supply lines in accordance with this manual.

Instale las líneas de suministro de agua de acuerdo con este manual.

Installez les conduites d'alimentation en eau conformément à ce manuel.

A floor drain should be installed in the shower location.

Se debe instalar un desagüe en el piso en el lugar de la ducha.

Un siphon de sol doit être installé à l'emplacement de la douche.

Install the shower after construction is complete to avoid erosion or damage to the fixture by paint or chemicals

Instale la ducha una vez finalizada la construcción para evitar la erosión o daños al accesorio por pintura o productos químicos.

Installez la douche une fois la construction terminée pour éviter l'érosion ou les dommages au luminaire causés par la peinture ou les produits chimiques.

Wrap the pipe threads with teflon tape prior to installation

Envuelva las roscas de la tubería con cinta de teflón antes de la instalación.

Enveloppez les filetages des tuyaux avec du ruban téflon avant l'installation

HOLLYBROOK

THERMOSTATIC EXPOSED PIPE SHOWER WITH HAND SHOWER

DUCHA TERMOSTÁTICA DE TUBO VISTA CON MANO DE DUCHA

DOUCHE THERMOSTATIQUE À TUYAU EXPOSÉ AVEC DOUCHETTE À MAIN

PRODUCT CODE: SH441121

To avoid damage to the shower, wrap a soft cloth around the pipe and shower head before tightening with wrench

Para evitar daños a la ducha, envuelva un paño suave alrededor de la tubería y el cabezal de la ducha antes de apretar con la llave.

Pour éviter d'endommager la douche, enroulez un chiffon doux autour du tuyau et de la pomme de douche avant de serrer avec une clé.

After installation, turn on the water supply and open the faucet valves. Check for any leaks and verify that the hot and cold supplies are working correctly. Let the water flow through the riser pipe and shower hose for approximately 30 seconds to clear out debris and dirt.

Después de la instalación, abra el suministro de agua y abra las válvulas del grifo. Verifique si hay fugas y verifique que los suministros de frío y calor estén funcionando correctamente. Deje que el agua fluya a través del tubo ascendente y la manguera de la ducha durante aproximadamente 30 segundos para eliminar los residuos y la suciedad.

Après l'installation, ouvrez l'alimentation en eau et ouvrez les vannes des robinets. Recherchez d'éventuelles fuites et vérifiez que les alimentations chaudes et froides fonctionnent correctement. Laissez l'eau s'écouler à travers la colonne montante et le tuyau de douche pendant environ 30 secondes pour éliminer les débris et la saleté.

If leakage occurs, tighten connections with your adjustable wrench as necessary. If problems persist, contact Customer Service at 1-855-715-1800

Si se producen fugas, apriete las conexiones con la llave ajustable según sea necesario. Si los problemas persisten, comuníquese con Servicio al Cliente al 1-855-715-1800

En cas de fuite, resserrez les connexions avec votre clé à molette si nécessaire. Si les problèmes persistent, contactez le service client au 1-855-715-1800

INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. As specified in the diagram, attach the thermostatic to the hot and cold water supply pipes in the wall.

1. Como se especifica en el diagrama, fije el termostático a las tuberías de suministro de agua fría y caliente en la pared.

1. Comme indiqué sur le schéma, fixez le thermostatique aux tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide dans le mur.

2. Wrap the S-connectors with Teflon tape and thread the connectors onto the supply pipes. Tighten with your adjustable wrench.

2. Envuelva los conectores en S con cinta de teflón y enrosque los conectores en las tuberías de suministro. Apriete con su llave ajustable.

2. Enveloppez les connecteurs en S avec du ruban téflon et vissez les connecteurs sur les tuyaux d'alimentation. Serrez avec votre clé à molette.

3. Use a level to verify the connectors are aligned properly. Adjust as necessary.

3. Utilice un nivel para verificar que los conectores estén alineados correctamente. Ajuste según sea necesario.

3. Utilisez un niveau pour vérifier que les connecteurs sont correctement alignés. Ajustez si nécessaire.

4. Thread the rosettes onto the S-connectors.

4. Enrosque las rosetas en los conectores S.

4. Enfillez les rosaces sur les connecteurs en S.

HOLLYBROOK

THERMOSTATIC EXPOSED PIPE SHOWER WITH HAND SHOWER

DUCHA TERMOSTÁTICA DE TUBO VISTA CON MANO DE DUCHA

DOUCHE THERMOSTATIQUE À TUYAU EXPOSÉ AVEC DOUCHETTE À MAIN

PRODUCT CODE: SH441121

5. Attach the thermostatic to the wall by screwing its connecting nuts onto the S-connectors.

5. Fije el termostático a la pared atornillando sus tuercas de conexión a los conectores S.

5. Fixez le thermostatique au mur en vissant ses écrous de connexion sur les connecteurs en S.

6. Drill two Ø8mm holes at a maximum distance of 980mm from the S-connectors, and insert the anchors.

6. Taladre dos orificios de Ø8 mm a una distancia máxima de 980 mm de los conectores en S e inserte los anclajes.

6. Percez deux trous de Ø8 mm à une distance maximale de 980 mm des connecteurs en S et insérez les ancrages.

7. Place the spacer and the mounting bracket on the wall, use washers and screws to fix them.

7. Coloque el espaciador y el soporte de montaje en la pared, utilice arandelas y tornillos para fijarlos.

7. Placez l'entretoise et le support de montage sur le mur, utilisez des rondelles et des vis pour les fixer.

8. Insert the tube on the thermostatic and fix the bracket at the same height as the mounting bracket, then tighten the plastic screw.

8. Inserte el tubo en el termostático y fije el soporte a la misma altura que el soporte de montaje, luego apriete el tornillo de plástico.

8. Insérez le tube sur le thermostatique et fixez le support à la même hauteur que le support de montage, puis serrez la vis en plastique.

9. Push the bracket on the mounting bracket until you hear a click, then pull the tube away from the wall to make sure that the bracket is correctly fixed.

9. Empuje el soporte en el soporte de montaje hasta que escuche un clic, luego retire el tubo de la pared para asegurarse de que el soporte esté correctamente fijado.

9. Poussez le support sur le support de montage jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis retirez le tube du mur pour vous assurer que le support est correctement fixé.

10. Thread the showerhead onto the tube and tighten.

10. Enrosque el cabezal de ducha en el tubo y apriételo.

10. Enfilez la pomme de douche sur le tube et serrez.

11. Connect the showerhose to the thermostatic and then connect the handshower to the showerhose.

11. Conecte el flexo de ducha al termostático y luego conecte la ducha de mano al flexo de ducha.

11. Connectez le tuyau de douche au thermostatique, puis connectez la douchette au tuyau de douche.


HOLLYBROOK

THERMOSTATIC EXPOSED PIPE SHOWER WITH HAND SHOWER

DUCHA TERMOSTÁTICA DE TUBO VISTA CON MANO DE DUCHA

DOUCHE THERMOSTATIQUE À TUYAU EXPOSÉ AVEC DOUCHETTE À MAIN

PRODUCT CODE: SH441121



Troubleshooting

Resolución de problemas

Dépannage

Before Start:

Shut off the main water supply.

Antes de comenzar:

Cierre el suministro principal de agua.

Avant de commencer :

coupez l'alimentation en eau principale.

Thermostatic cartridge replacement

Reemplazo del cartucho termostático

Remplacement de la cartouche thermostatique

1. Loosen set screw (approx. 2 mm Allen key). and remove handle assembly & lock nut.


1. Afloje el tornillo de fijación (con una llave Allen de aproximadamente 2 mm) y retire el ensamble de la manija y la contratuerca.

1. Desserrez la vis de réglage (clé Allen d'environ 2 mm) et retirez l'ensemble de la poignée et le contre-écrou.

2. Remove cartridge and cartridge cap.

2. Retire el cartucho y la tapa del cartucho.

2. Retirez la cartouche et le capuchon de la cartouche.



HOLLYBROOK

THERMOSTATIC EXPOSED PIPE SHOWER WITH HAND SHOWER

DUCHA TERMOSTÁTICA DE TUBO VISTA CON MANO DE DUCHA

DOUCHE THERMOSTATIQUE À TUYAU EXPOSÉ AVEC DOUCHETTE À MAIN

PRODUCT CODE: SH441121

3. Assemble the new cartridge and cartridge cap.
Alignement mark


3. Ensamble el cartucho nuevo y la tapa del cartucho.
Marca de referencia

3. Assemblez la nouvelle cartouche et le capuchon.
Repère d'alignement

4. Insert the assembled cartridge into the shower.
Secure the lock nut and handle, then reset the set screw.

4. Inserte el cartucho ensamblado en la ducha.
Asegure la contratuerca y la manija y, a continuación,
vuelva a apretar el tornillo de fijación.

4. Insérez la cartouche assemblée dans la douche.
Fixez le contre-écrou et la poignée, puis réajustez la
vis de réglage.



Diverter valve cartridge replacement
Reemplazo del cartucho de la válvula desviadora
Remplacement de la cartouche de l'inverseur

1. Loosen set screw (approx. 2 mm Allen key), and
remove handle assembly & lock nut.


1. Afloje el tornillo de fijación (con una llave Allen de
aproximadamente 2 mm) y retire el ensamble de la
manija y la contratuerca.

1. Desserrez la vis de réglage (clé Allen d'environ 2 mm)
et retirez l'ensemble de la poignée et le contre-écrou.

2. Remove cartridge

2. Retire el cartucho.

2. Retirez la cartouche



HOLLYBROOK

THERMOSTATIC EXPOSED PIPE SHOWER WITH HAND SHOWER

DUCHA TERMOSTÁTICA DE TUBO VISTA CON MANO DE DUCHA

DOUCHE THERMOSTATIQUE À TUYAU EXPOSÉ AVEC DOUCHETTE À MAIN

PRODUCT CODE: SH441121

3. Assemble the new cartridge into the shower.
Align the cartridge foot mark.

*3. Instale el cartucho nuevo en la ducha.
Alinee la marca de la base del cartucho.*

*3. Assemblez la nouvelle cartouche dans la douche.
Alignez le repère du pied de la cartouche.*

4. Secure the lock nut and handle, then reset the set screw.

4. Asegure la contratuerca y la manija y, a continuación, vuelva a apretar el tornillo de fijación.

4. Fixez le contre-écrou et la poignée, puis réajustez la vis de réglage.

